Kelio

WHAT'S NEW

KELIO V4.3

1 NOUVEAUTÉS LOGICIEL

EXPLOITATION

Saisie de masse

Pour gagner du temps lorsque vous rentrez des données, Kelio vous offre la possibilité de les saisir en masse.
L'action est disponible pour les notions suivantes : champs personnalisables, utilisateur biométrique, service, profil d'accès, etc.



GESTION DES VISITEURS

Assistant à la création de visites répétitives

Il est maintenant plus facile de gérer vos visites récurrentes si quelqu'un vient plusieurs jours de suite, par exemple. Si le visiteur part plus tôt le dernier jour, vous pouvez également changer qu'un seule occurrence de cette série.



Alerte des personnes visitées

Il est désormais possible d'avertir le visité et une autre personne quand le visiteur arrive. De cette façon, une assistante peut par exemple être au courant en même temps et faire patienter l'invité.



Joindre des documents aux visites

Assurez-vous que vos visiteurs arrivent en toute sécurité à vos bâtiments en leur fournissant un plan d'accès, des consignes, etc. Dans vos modèles de visites, vous pouvez attacher deux documents qui seront utiles à votre visiteur. Dans l'e-mail de rappel, deux autres documents peuvent être rajoutés.

2 NOUVEAUTÉS MATÉRIEL

LECTEURS D'ACCÈS

XTREM

- IP65 / IK08
- Idéal pour une utilisation en extérieur
- Écran OLED
- Capteur biométrique SFM6020
- Lecteur MIFARE DESFire
- Alimentation 12V
- Connexion RS485
- Relais 230V 1A

Kelio Pass OSDP

- IP54
- Protocole OSDP V2 bidirectionnel
- Compatibilité EM 125kHz / MIFARE DESFire
- Alimentation PoE ou RS485
- Relais 230V 1A

Kelio Pass anti-vandale

- IP54 / IK10
- Idéal pour une utilisation en extérieur
- Bouton poussoir
- Installation en saillie ou encastrée
- Compatibilité EM 125kHz / MIFARE DESFire
- Alimentation RS485

Facestation2

- Reconnaissance faciale ultra rapide
- Écran tactile LCD
- Live Face Detection
- 2 000 utilisateurs par lecteur
- Centralisation des templates
- Idéal pour une utilisation en intérieur
- Alimentation 24 VdC

Facelite

- Lecteur de reconnaissance faciale ultra compact
- Compatibilité BLE / NFC / EM 125kHz / MIFARE DESFire
- Live Face Detection
- 2 000 utilisateurs
- Alimentation 24 VdC

4 LES SERVICES

KELIO

LES SERVICES KELIO

Audit et accompagnement de projet

Formation aux solutions Kelio

Suivi de la qualité

Kelio et RGPD

Logiciel en mode SaaS

Réf. 654260 C1

Kelio
CS 40211 | Boulevard du Cormier
49302 CHOLET Cedex | FRANCE
marketing@kelio.com